

WT6300 Giyilebilir Bilgisayar

Eller serbest hareketlilik için en üst düzey giyilebilir endüstriyel bilgisayar

E-ticaretteki büyük artışla birlikte, toplama ve ayırma işleri tam zamanlı işler dönüştü bu durum hem depolar, hem de online siparişlerin iki saat gibi kısa bir sürede teslim alınmaya hazır olması gereken perakende mağazaları için geçerli. Toplayıcılarınızı ve ayırıcılarınızı eller serbest WT6300 ile güçlendirerek işlerini yapmalarını sağlayın. Zebra WT6000'ü temel alan WT6300 ile verimliliği ve hatasızlığı artırın. Yeni tuş takımı seçeneği, manuel tuşlu giriş için tanıdık bir arayüz sunar. Daha fazla işlemci gücü, RAM ve Flash bellek ile ışık hızında uygulama performansı elde edin. Dondurucu soğuklar dahil zorlu çalışma ortamlarına dayanıklıdır. Geliştirilmiş WiFi desteği, "kesintisiz" güvenilir bağlantılar sunar. Kullanıcılar, Bluetooth 5.0 ile maksimum Bluetooth çevre birimi performansı ve kapsama alanı elde eder. Eksiksiz bir çözüm için Zebra Bluetooth yüzük barkod okuyucuya ve HD4000 Kafaya Monte Ekranı bağlanın. Ayrıca, kullanıcılar anında durum kanıtını belgelemek için eşleştirilmiş bir Zebra yüzük barkod okuyucu aracılığıyla fotoğraf çekebilir. WT6300 - çalışanlarınızı e-ticaret patlamasına ayak uydurmaları için güçlendirir.



Özel tasarım endüstriyel giyilebilir bilgisayar

Üstün eller serbest konforu sunan üstün ergonomi

WT6300, gün boyu konfor sunan giyilebilir bir cihazdır. Sınıfının en hafif cihazlarından biridir. Giyilebilir özel tasarıma sahip WT6300 çok düşük bir ağırlık merkezine sahiptir ve bilek yuvasına yerleştirilmiş taşınabilir bir bilgisayarın aksine kas kullanımını ve çalışan yorgunluğunu en aza indirir. Ve sınıfının en iyisi montaj sistemi benzersiz konfor sunar ve basınç noktalarını ortadan kaldırır

; mikro ayarlanabilirlik sayesinde her kola mükemmel uyacak şekilde ayarlanabilir, tümü bir düğmenin çevrilmesiyle sağlanır.

Dayanıklıdır ve en zorlu çalışma günleri için hazırdır

WT6300 toza, suya dayanıklıdır ve kaçınılmaz günlük darbeler ve düşmelere dayanacak şekilde üretilmiştir. Gorilla Glass, en önemli ve savunmasız cihaz bileşeni olan dokunmatik ekranı çizilmeye ve kırılmaya karşı korur. WT6300, -22° F/-30° C'de çalışma için dayanıklı bir pile sahip, sınıfında dondurucu ortamlarda kullanıma uygun tek cihazdır. Plastiklerin çok kırılabilir hale geldiği dondurucu ortamlarda kritik öneme sahip tüm sıcaklık aralığında düşme testi yapılmıştır.

Eldivenle optimize edilmiş gelişmiş dayanıklı ekran

Çalışanlarınızın çoğu eldiven takıyor; bu nedenle ekran, eldivenleri otomatik olarak algılar ve gerektiğinde dokunma hassasiyetini ayarlar. Ekran ıslanmış bile çalışır. Ve çalışanlar, yakınlaştırmak için kıstırma ve kaydırma gibi zaten bildikleri birçok hareketi kullanabilirler.

Çalışırken değiştirilebilir güçlü piller

WT6300, sınıfında uzun vardiyalar için ekstra güçlü pil sunan tek giyilebilir cihazdır. Standart ve ekstra güçlü pil cihaz çalışırken değiştirilebildiğinden, kullanıcıların pilleri bir siparişin tam ortasında hızlıca değiştirmesini sağlar - cihazı ve uygulamaları kapatmaya gerek kalmaz. PowerPrecision+ piller, daha iyi pil yönetim sağlayan ölçümler sunar. Ücretsiz Mobility DNA PowerPrecision Konsol sayesinde, pil ölçümlerini görüntüleyin ve tam şarj olmayan eski pilleri maliyetli aksamalar olmadan bulup çıkarın.



Kullanıcı konforunu ve üretkenliğini en üst düzeye çıkaran endüstriyel giyilebilir bilgisayar WT6300 ile e-ticaretin hızına ayak uydurun.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/wt6300 adresini ziyaret edin

Çalışanlarınızı korumak için dezenfektan kullanımına uygundur

Ortak kullanılan cihazlar, çalışanlar arasında ciddi hastalığa neden olabilecek mikropları kolayca yayabilir. Bu nedenle WT6300, izopropil alkol, sabun ve su gibi yaygın kullanılan dezenfektanlarla sıkça temizlenmeye dayanıklı üretilmiştir.

Windows CE'den ve eski giyilebilir mobil bilgisayarlardan kolay ve uygun maliyetli geçiş

Opsiyonel bir tuş takımı ile anahtar tabanlı uygulamaları destekleyin

Microsoft Windows CE desteği aşamalı olarak sona ereceğinden, işlerin devamlılığı için yeni bir cihaza geçiş yapmak gerekiyor. WT6300 tuş takımı seçeneği, Android'e geçişi kolaylaştırır. Uygulama ekranlarınızın veya kullanıcı iş akışlarınızın görünümünü ve hissini değiştirmenize gerek kalmadan, kullanıcının yeniden eğitim sürecini en aza indirirken dayanıklılığı artırabilirsiniz. Ve bir ekran üstü klavyeye gerek olmadığından, ekranın tamamı bilgi açısından zengin diğer uygulamalar için kullanılabilir.

WT6000 aksesuarlarıyla geriye dönük uyumluluk

WT6000 yatırımınızı uygun maliyetle yeni nesil giyilebilir mobil bilgisayara yükseltin - bugün sahip olduğunuz WT6000 aksesuarlarını, piller, şarj yuvaları, yüzük barkod okuyucular, kablolar ve kulaklıklar dahil, WT6300'ünüzle kullanabilirsiniz.

Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için personelinizin ihtiyaç duyduğu her şey

Zebra'nın güçlü 'ultimate series' Android platformu

İşlemcisi en zorlu uygulamalarda bile masaüstü bilgisayar performansı, düşük güç tüketimi ve daha uzun pil ömrü sunar. Android 10 ile ve gelecekteki Android versiyonlarına geçiş imkanı ile cihazlarınızı geleceğe hazır hale getirin. Başka Zebra cihazlarına sahipseniz veya satın almayı planlıyorsanız, bu ortak platform cihaz kurulum ve yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca, WT6300'ün 10 yıllık bir kullanım ömrü vardır, beş yıl satışa sunulur ve beş yıl daha servis sunulur - bu nedenle bugün satın aldığınız cihaz büyüyen iş gücünüzü desteklemek için kullanılabilir. Ve bu 10 yıl boyunca, LifeGuard™ for Android™ ile cihazlarınızı ve verilerinizi güvende tutmak için ihtiyacınız olan işletim sistemi ve güvenlik yaması güncellemelerini alırsınız.¹

Bluetooth ve NFC ile daha fazla çevresel işlevsellik, esneklik ve kolaylık

Daha az güçle iki kat hız ve dört kat daha fazla menzil sunan Bluetooth 5.0 sayesinde daha iyi Bluetooth çevresel performans elde edin,

Bluetooth 4.0. NFC'yi kullanarak tek bir dokunuşla Bluetooth yüzük barkod okuyucuları, kulaklıkları ve daha fazlasını eşleştirin. Bluetooth Düşük Enerji (BLE) daha az güç gerektirir ve daha uzun WT6300 pil sürelerine olanak tanır. WT6300, 328 ft./100 metre uzaklığa kadar çevre birimlere bağlanmak için Bluetooth Sınıf 1'i destekleyen bu sınıftaki tek cihazdır ve yazıcılar için idealdir. Kullanıcılar ve IT ekibi, ücretsiz bir Mobility DNA aracı olan Device Central ile yanlış yerleştirilmiş Bluetooth çevre birimlerini kolayca yönetebilir, sorun giderebilir ve bulabilir.⁽²⁾

Yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla yeni bakış açısı yakalayın

WT6300'e bağlı bir Zebra yüzük barkod okuyucu, yırtık ambalajlı gelen bir palet veya iade edilen hasarlı bir ürün gibi durumlarda kesin kanıt sunan fotoğraflar çeker.

Hızı "düşmeyen" yüksek performanslı

Zebra Fusion, 2x2 MU-MIMO desteği ve WorryFree WiFi sayesinde neredeyse anında uygulama yanıt süreleri sunan benzersiz, hızlı ve güvenilir "kablolu kalitesinde" WiFi bağlantılarıyla bağlanın.

Kullanıma hazır donanım ve yazılım uygulamalarıyla eksiksiz bir çözüm oluşturun

Anında bas-konuş iletişimlerini kolayca ekleyin

Mobility DNA'nın opsiyonel Workforce Connect PTT Express ile iş gücünüzü kolayca bağlayabilirsiniz, böylece çalışanlar sorulara anında yanıt alabilir ve yöneticiler görev yönetimini geliştirebilir.

Sektördeki en iyi barkod okutma performansını ve kolaylığını elde edin

Zebra kablolu veya kablosuz yüzük barkod okuyucu ile personelinizin her koşuldaki barkodları her zaman ilk seferinde yakalamasını sağlayın. Ücretsiz bir Mobility DNA uygulaması olan Multi-Barcode Scanning ile verimliliği artırın, tarama tetiğine tek bir basışla bir ürün veya paletteki birden fazla barkodun yakalanmasını sağlar - doğru barkodu okutmak için okutma sırasını hatırlamak veya yakındaki barkodları kapatmak gerekmez.

Dynamic workflows ile siparişlerinizi %24 artırın

Zebra Fulfillment Edge uygulaması, tek bir kişinin birden çok iş emrini tek seferde tamamlaması için arka uç sistemlerinizdeki iş emirlerini dinamik olarak toplar. Personel, Zebra'nın HD4000 Kafaya Monte Ekranına ve Zebra yüzük barkod okuyucuya bağlı WT6300 takarken, HD4000 aracılığıyla bilgileri doğrudan personelin görüş alanına - talimatlar ile ürünün konumunu ve fotoğrafını - yansıtarak, personel verimliliğini en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ürün barkodunu hızlıca taranarak, toplama hatasızlığı kontrol edilebilir. Ve sistemin kullanımı çok kadar kolay olduğundan eğitim ve işe alma süresi %90 oranında azalır.

Özellikler

| Fiziksel Özellikler | |
|---------------------------|---|
| Boyutlar | 4,7 inç U x 3,5 inç G x 0,7 inç D ve 1,3 inç (D) 121 mm U x 89 mm G x 20 mm D ve 34 mm (D) |
| Ağırlık | 9 oz./256 g (standart pil) 11 oz./312 g (ekstra güçlü pil) |
| Ekran | 3,2 inç (8,13 mm) WVGA (800x480); LED arka ışığı; renkli ekran; dokunmatik panele optik olarak bağlı |
| Dokunmatik Panel | Kapasitif dokunmatik panel; parmak ucu ve eldiven desteği; iletken uç desteği; Corning® Gorilla® Glass |
| Güç | Standart pil: 3350 mAh Ekstra güçlü pil: 5000 mAh/dondurucu dereceli PowerPrecision+ pil; çalışırken değiştirme |
| Ağ Bağlantıları | WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0 (yüksek hızlı istemci ve ana bilgisayar) |
| Bildirimler | Sesli uyarı; renkli LED; dokunmatik geribildirim |
| Tuş Takımı | Ekran üstü tuş takımı; üç programlanabilir işlev tuşu; isteğe bağlı alfanümerik ve işlevsel klavye aksesuarı |
| Ses ve Ses Dosyası | Entegre hoparlör ve mikrofon; PTT ³ ses desteği kablolu ve Bluetooth kulaklık desteği; 3üncü parti VDP istemci desteği |
| Düğmeler | Sesi açın, sesi kısın, girin; programlanabilir |

Performans Özellikleri

| | |
|------------------------|--|
| CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 sekiz çekirdekli, 2.2 GHz |
| İşletim Sistemi | Android 14'e yükseltilebilir |
| Bellek | 3 GB RAM/32 GB Flaş |
| Güvenlik | Ürün FIPS 140-2 onaylıdır. Bu güvenlik özelliği, kişisel- leştirilmiş bir SKU talebi ile belirli konfigürasyonlarda devreye sokulabilir. Ürün Onaylı Başlatma ve Güvenli Başlatma desteklidir |

Kullanıcı Ortamı

| | |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -22°F ile 122°F/-30°C ile +50°C arası |
| Depolama Sıcaklığı | -40°F ile 158°F/-40°C ile +70°C arası |
| Nem | %5 ile %95 arası yoğunlaşmaz |
| Düşme Dayanıklılık Özelliği | MIL-STD 810g çalışma sıcaklık aralığında 4 fit/1,2 m'den defalarca beton zemine düşme |
| Yuvarlanma Dayanıklılık Özelliği | 1,6 ft./0,5 m'de 1.000 yuvarlanma; ihtiyacınızı fazlasıyla karşılar IEC yuvarlanma özellikleri |
| Muhafaza | IP65 (ilgili IEC muhafaza şartnamesine uygun) |
| Titreşim | 4g PK Sinüs (5Hz - 2kHz); 0,04 g 2/Hz Rastgele (20 Hz ila 2 kHz); Eksen başına 60 dakika süre, 3 eksen |
| Elektrostatik Deşarj (ESD) | +/- 15 kV hava deşarjı, +/- 8 kV doğrudan/dolaylı deşarj |

İnteraktif Sensör Teknolojisi (IST)

| | |
|------------------------|---|
| Hareket Sensörü | MEMS Jiroskopa sahip 3 eksenli hızölçer |
|------------------------|---|

Veri Yakalama

| | |
|----------------------|--|
| Barkod Okutma | Kablolu yüzük barkod okuyucu: RS4000 ve RS5000 Bluetooth yüzük barkod okuyucu: NFC bir dokunuşla eşleştirme özellikli RS5100 ve RS6000 |
| NFC | ISO14443 Tip A ve B; FeliCa ve ISO 15693 kartlar. P2P modu ve Host (HCE) desteğine sahip Kart Emülasyonu |

Kablosuz LAN

| | |
|---------------------|---|
| WLAN Radyo | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/dh/h/r/k/w/v/mc; 2x2 MU-MIMO Wi-Fi™ sertifikalı; Eşzamanlı Dual Band; IPv4, IPv6 |
| Veri Hızları | 2,4 GHz: 802.11b/g/n - 20MHz, 40MHz - 300 Mbps'ye kadar 5GHz: 802.11a/n/ac - 20MHz, 40MHz, 80MHz - 866.7 Mbps'ye kadar |

| | |
|----------------------------------|---|
| Çalışma Kanalları | Kanal 1-13 (2412-2472 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Kanal 36-165 (5180-5825MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 Kanal Bant Genişliği: 20, 40, 80 MHz Fiili çalışma kanalları/ frekansları ve bant genişlikleri mevzuata ve onay kurumuna bağlıdır. |
| Güvenlik ve Şifreleme | WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 Bireysel (TKIP ve AES); WPA3 Bireysel (SAE); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES); WPA3 Kurumsal (AES) — EAP-TLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSC- HAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP ve EAP-PWD; WPA3 Kurumsal 192-bit Mode (GCMP-256) —EAP-TLS; Enhanced Open (OWE) |
| Onaylar | WFA (802.11n, 802.11ac, WPA2-Kişisel, WPA3-Kişisel, WPA2-Kurumsal, WPA3-Kurumsal, WPA3-Kurumsal 192-bit modu, WMM, WMM-PS, PMF, Wi-Fi Direct, WMM-AC ve Voice Enterprise) |
| Hızlı Dolaşım (Fast Roam) | PMKID önbellekleme; Cisco CCKM; 802.11r (Kablosuz); OKC |
| Kablosuz PAN | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0; Bluetooth Düşük Enerji (BLE) desteği; 1. sınıf |

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak WT6300, sevkiyat tarihinden itibaren bir (1) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler

Destek Hizmetleri: Zebra OneCare™ Essential veya Select hizmetleriyle cihaz kullanılabilirliğini, operasyon verimliliği ve güvenlik güncellemelerini en üst düzeye çıkarın. Yatırımınızı depo onarımı veya gelişmiş cihaz değişimi, teknik destek, yazılım ve destek, LifeGuard güncellemeleri, Cihaz Tanılama ve onarım, vaka, sözleşme, LifeGuard raporları ve daha fazlası hakkında bilgi için bulut tabanlı VisibilityIQ™ OneCare™ ile koruyun.

Zebra VisibilityIQ™ Foresight: 24'ten fazla rapor sunan bu opsiyonel kurumsal zeka hizmeti, cihaz verilerini tek, renk kodlu, bulut tabanlı bir cam bölmede toplayarak, cihazlarınızın performansını size bildirir, böylece cihazınızı geliştirmek için atabileceğiniz sonraki adımlara karar verebilirsiniz. Verimliliği en üst düzeye çıkarın ve iş akışlarınızı kolaylaştırın.

Cihazda Video: Cihaz üzerinde önceden yüklenmiş ve personelinizin cihaz üzerinde eğitim almasını sağlayan güvenli ve tutarlı bir yol sunar. Cihazın nasıl temizleneceği ve sterilize edileceği dahil olmak üzere doğru içeriği sunan temel VoD uygulamasıyla çalışanlarınıza video içeriği sunar.

Dipnotlar

- Android güvenlik güncellemeleri, her Zebra destek sözleşmesinin bir parçası olan Zebra LifeGuard™ for Android™ aracılığıyla sağlanır. LifeGuard'ın haklarına ve özelliklerine erişmek için geçerli bir Zebra OneCare destek sözleşmesi gerekir.
- Çağrı işlevi yalnızca bip sesi üretme özelliğine sahip desteklenen Bluetooth çevre birimlerinde kullanılabilir.
- Bas-Konuş (PTT) tüm ülkelerde desteklenmemektedir. Ülkenizde PTT'nin desteklenip desteklenmediğini belirlemek için lütfen Zebra temsilcinize danışın. Yaygın Kriterler hakkında bilgi için lütfen ziyaret edin: www.zebra.com/commoncriteria

Mobility DNA

Mobility DNA çözümleri, çeşitli özellikler eklemenin yanı sıra mobil cihazlarınızın konuşturulmasını ve yönetimini basitleştirmek suretiyle, mobil bilgisayarlarınızdan daha fazla değer elde etmenize yardımcı olur. Zebra'ya özel bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için adresini ziyaret edin www.zebra.com/mobilitydna

Pazarlar ve Uygulamalar

Depolama/Dağıtım/ Nakliye ve Lojistik

- Alım
- Toplama
- Saklama
- İkmal
- Paketleme
- Hazırlama
- Kamyon yükleme/ boşaltma
- İade yönetimi

Perakende Sektörü

- Mağaza arkası depo yönetimi
- Online siparişler için mağaza önünden toplama
- Fiyat kontrolleri/ değişiklikleri
- Mağaza alımı
- Envanter yönetimi
- Mağaza içi iletişim

Üretim


- Envanter yönetimi
- Üretim hattı ikmali
- Parça takibi

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

WT6300 GIYİLEBİLİR BILGISAYAR

Mobility DNA yalnızca Android'de mevcuttur. Özellikler modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerekebilir. Zebra'ya özel bu özellikler hakkında daha fazla bilgi ve desteklenen uygulamaların güncel bir listesi için ziyaret edin: <https://developer.zebra.com/mobilitydna>

MOBILITY DNA



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com